

MERCUSYS MS105

Cena celkem:	149 Kč
	(bez DPH: 123 Kč)
Běžná cena:	164 Kč
Ušetříte:	15 Kč
Kód zboží:	NAPTPL1073
Part No.:	MS105
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis**Mercusys MS105 - 5portový stolní switch 10/100 Mb/s**

- **Pět 10/100Mbps portů** – Auto-negotiation RJ45 porty s podporou auto MDI/MDIX
- **Snadné rozšíření sítě** – Rychlé připojení dalších zařízení
- **Kompaktní design** – Flexibilní umístění díky malým rozměrům
- **Plug and play** – Instalace bez nutnosti konfigurace

**Elegantní, ultra kompaktní design**

MS105 má přibližně stejnou velikost jako kreditní karta a lze jej umístit kdekoli v domácnosti, aniž by zabíral příliš mnoho místa. Jeho design bez ventilátoru umožňuje nenápadný provoz bez ohledu na to, jak dlouho běží.

Rozměry: 80 × 48 mm (velikost kreditní karty)

Standardní karta: 86 × 54 mm

**Rozšíření ethernetové sítě**

S pěti 10/100Mbps Ethernet porty můžete rychle rozšířit svou kabelovou síť. MS105 je flexibilní a plně kompatibilní s počítači, tiskárnami, IP kamerami, smart TV, herními konzolami a dalšími zařízeními. Díky tomu je ideální pro domácí použití, malé kanceláře a dokonce i studentské koleje.

- **Počítače** – Desktop i notebook počítače
- **Tiskárny** – Síťové tiskárny a multifunkční zařízení
- **IP kamery** – Bezpečnostní kamerové systémy

- **Smart TV** – Chytré televizory pro streaming
- **Herní konzole** – PlayStation, Xbox a další



Snadné použití

Zapomeňte na komplikovanou instalaci. Stačí připojit switch k televizoru nebo počítači pomocí ethernetového kabelu a okamžitě rozšířit svou kabelovou síť. Není vyžadována žádná konfigurace.



Spolehlivý výkon

S Half/Full Duplex a technologií MAC Address Learning poskytuje MS105 až 1 Gbps stabilní přepínací šířky pásma. Každá jednotka prochází rozsáhlým testováním před odesláním, což zajišťuje, že MS105 bude poskytovat spolehlivá a nepřerušovaná připojení po mnoho let.



Technické specifikace

Standardy a protokoly	IEEE standardy: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x CSMA/CD
Rozměry	82 × 49 × 21 mm
Rozhraní	5 × 10/100Mbps porty, auto-negotiation, auto-MDI/MDIX
Externí napájení	5 V / 0,4 A
Ventilátor	Bez ventilátoru (fanless)
Přenosové rychlosti	Half duplex: 10/100 Mbps Full duplex: 20/200 Mbps
Kapacita bufferu	768 Kb
Jumbo Frame	2 KB
Přepínací kapacita	1 Gbps
LED indikátory	Ethernet (1, 2, 3, 4, 5), Power
Metoda přenosu	Store and forward
Certifikace	CE, RoHS

Obsah balení

V balení najdete:

1× 5portový 10/100Mbps desktop switch (MS105)

1× napájecí adaptér

1× rychlý instalační návod
