

EPSON EB-800F

Cena celkem:	98 601 Kč (bez DPH: 81 488 Kč)
Běžná cena:	108 461 Kč
Ušetříte:	9 860 Kč
Kód zboží:	PROEP9969
Part No.:	V11H923540
Záruka:	60 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Epson EB-800F - digitální signage projektor, se kterým je každé sdělení vidět

Kompaktní projektor Epson EB-800F na **ultrakrátkou projekční vzdálenost**, který je určen speciálně pro digital signage aplikace a promítání. Díky **Full HD rozlišení** podporuje ostrý a detailní obraz. O jasné a barvy se postará **technologie 3LCD**. Vzhledem ke **svítivosti 5000 ANSI lumenů** je výsledný vizuál jasný a dobře viditelný i v osvětlených místnostech. Dokáže vykouzlit **obraz o velikosti až 130 palců**, takže představuje praktičtější i cenově efektivnější řešení oproti rozměrným displejům. **Laserový digital signage projektor Epson EB-800F** se uplatní v těsných prostorách, aniž byste museli dělat kompromisy stran kvality obrazu. Je vhodný jak pro standardní zobrazení informací, navigačních bodů nebo reklamy, tak náročné promítání ve veřejně přístupných místech.



Díky **flexibilní instalaci** jej můžete připevnit na stěnu, strop i podlahu. Všestranný je také co do možností přehrávání obsahu. Podporuje **přehrávání přímo z USB**, a to včetně skladeb nebo videí. V rámci signage obsahu je k dispozici zabudovaná funkce se **softwarem Content Manager**. Technologie **Edge Blending** vám umožní sériové zapojení více projektorů a nechybí ani funkce **rozdělení projekční plochy** v rámci různých vstupních zdrojů obrazu.



Epson EB-800F

Laserový digital signage projektor **s ultrakrátkou projekční vzdáleností** nabízí Full HD rozlišení **1920 x 1080** bodů, svítivost **5000 ANSI** lumenů a kontrastní poměr **2 500 000 : 1**. Díky funkcím posunu objektivu, zoomu a korekci lichoběžníkového zkreslení můžete mít obraz přesně tam, kde potřebujete. Projektor dokáže vytvořit promítací plochu o **velikosti až 130"**. Mezi široké možnosti připojení patří podpora 4K vstupu, **HDBaseT** a vestavěný přehrávač médií. Podporuje také funkci rozdělení obrazovky, otáčení o 360° i projekci na výšku. Kompatibilita se softwarem iProjection usnadňuje připojení mobilních zařízení a sdílení obsahu. Ozvučení zajišťuje **integrované reproduktory** s celkovým výkonem 16 W.

Součástí balení je napájecí adaptér + kabel a dálkové ovládání.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Systém projekce: 3LCD

Rozlišení: 1920 × 1080 px

Jas: 5000 ANSI lumenů

Kontrastní poměr: 2 500 000 : 1

Rozhraní: 3× HDMI vstup, 1× HDMI výstup, 1× VGA vstup, 1× VGA výstup, 2× USB 2.0, 1× USB (pouze napájení), 1× RS-232C, 1× RJ-45, 1× RJ-45 HDBase-T, 1× kompozitní vstup, 3× audio vstup (mini-jack), 1× audio výstup (mini-jack), 1× USB-B

Barva: bílá

Hmotnost: 9,4 kg