

## PLANET POE-163



|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Cena celkem: | <b>863 Kč</b>            |
|              | <b>(bez DPH: 713 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>949 Kč</b>            |
| Ušetříte:    | <b>86 Kč</b>             |
| Kód zboží:   | NETPLA1074               |
| Part No.:    | POE-163                  |
| Záruka:      | 38 měs.                  |
| Stav:        | Nové zboží               |

## Popis

### PLANET POE-163

Gigabitový konvertor pro napájení po Ethernetovém kabelu. Část pro napájení vzdálených zařízení standardu 802.3at (injektor) do příkonu až 30W.

Instaluje se na zeď nebo na desku. Interní napájecí zdroj.

"Power over Ethernet Injector" IEEE 802.3at s maximální zatížitelností 30W pro napájení zařízení po ethernetu. Designovaný pro použití s kamerami PTZ, dotykovými monitory, VoIP aparáty nebo WiFi přístupovými body.

Napájení PoE lze realizovat i na gigabitovém ethernetu, podporuje IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab, 10/100/1000Base-T.

Injektor je zpětně kompatibilní s předchozí generací IEEE 802.3af. Pokud napájené zařízení nemá možnost být napájeno pomocí PoE IEEE802.3at tak budete potřebovat splitter. Máte-li zařízení které je možno napájet přes PoE 802.3af/802.3at potřebujete pouze POE-163.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Rozhraní:** 2× RJ-45 10/100/1000 Mbps : 1× Data input, 1× PoE output (Data + Power)

**Celkový napájecí výkon:** do 30 W, IEEE 802.3at

**Zatížitelnost portu:** až 30 W



**Napájení:** 52 - 56V DC



**Provozní teplota:** 0 až 50°C

**Rozměry:** 115 × 62,5 × 31 mm

**Hmotnost:** 185 g

**Příklady použití:**





-  [Info a použití](#)
-  [Manuál](#)
-  [Ostatní download](#)