

## TELTONIKA TCR100



|              |                                               |
|--------------|-----------------------------------------------|
| Cena celkem: | <b>5 376 Kč</b><br><b>(bez DPH: 4 443 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>5 914 Kč</b>                               |
| Ušetříte:    | <b>538 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | NARTEL0019                                    |
| Part No.:    | TCR1000000                                    |
| Záruka:      | 26 měs.                                       |
| Stav:        | Nové zboží                                    |

## Popis

### Teltonika TCR100

Odolný a robustní **domácí 4G/LTE router s Wi-Fi**, který je vybaven **slotem pro SIM a dvěma RJ-45 porty**. Výkonný operační systém s intuitivním uživatelským rozhraním založeným na OpenWrt umožňuje nepřeberné možnosti konfigurace. Díky technologii 4G LTE-A můžete TCR100 používat jako primární nebo záložní zdroj připojení.

#### Vlastnosti:

- Podpora 4G+ (LTE-A) – Cat 6 (až 300 Mbps) a 3G (až 42 Mbps)
- Wi-Fi 2.4 GHz (802.11b/g/n, 2x2 MIMO), 5 GHz (802.11ac, 1x1 MIMO), Access Point (AP), Station (STA)
- Vzdálený přístup - Teltonika Remote Management System
- CPU Qualcomm MIPS 24Kc (650 MHz)
- Snadno použitelný, bezpečný operační systém RutOS založený na OpenWrt - Linux
- Firewall a řada VPN služeb, včetně OpenVPN, IPsec, PPTP, L2TP a DMVPN
- Robustní kryt s chladičem pro max. tepelnou účinnost

Podrobnější informace naleznete v příloženém datasheetu, letáku nebo na stránce [wiki.teltonika-networks.com/view/TCR100](http://wiki.teltonika-networks.com/view/TCR100).

RMS systém lze zdarma vyzkoušet na adrese <https://rms.teltonika.lt/>.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Procesor:** Qualcomm MIPS 24Kc (650 MHz)

**Paměť:** 128 MB DDR2 + 16 MB SPI Flash

**Wi-Fi:** ano, 802.11b/g/n/ac, 2.4 GHz + 5 GHz

**Rozhraní:** 2x 10/100 Mbps RJ-45, 1x SIM slot (Mini SIM - 2FF), 2x SMA konektor (LTE)

**Podpora PoE:** ne

**Napájení:** externí adaptér 9-30 V (1x 4pin konektor)

**Rozměry:** 150 x 105 x 37 mm



